

104年飲水機檢測表

項次	財產名稱	廠牌及規格	購置日期	存放地點	104第1季	104第2季	104第3季	104第4季		
1	飲水機	水中保	930704	A12 B18	✓					
2	飲水機	水中保	930704	A13	✓					
3	飲水機	水中保	930724	A14		✓				
4	飲水機	普德	990928	A21		✓				
5	飲水機	普德	990928	A22		✓				
6	飲水機	水中保	930704	A24			✓			
7	飲水機	普德	990928	A33(校燈)			✓			
8	飲水機	普德	990928	A41			✓			
9	飲水機	普德	991222	B11	✓					
10	飲水機	普德	991222	B13		✓				
11	飲水機	普德	991222	B15			✓			
12	飲水機	普德	990928	B16				✓		
13	飲水機	水中保	930704	B18(外)				✓		
14	飲水機	水中保		B18內						
15	儲水式飲水機	普德		B18內						✓
16	飲水機	長江		B21	✓					
17	飲水機	長江		B23		✓				
18	飲水機	長江		B25			✓			
19	飲水機	水中保	930704	B26				✓		
20	飲水機	水中保	930704	B28人事主計				✓		
21	飲水機	普德	981101	B31	✓					
22	飲水機	水中保	930704	B33		✓				
23	飲水機	普德	981101	B35			✓			
24	飲水機	水中保	930704	B36				✓		
25	飲水機	水中保	950101	B38桌球隊				✓		
26	飲水機	普德	991222	C11	✓					
27	飲水機	普德	991222	C13		✓				
28	飲水機	普德	991222	C15			✓			
29	飲水機	普德	990928	C16				✓		
30	飲水機		1020901	C18幼稚園	✓	✓	✓	✓		
31	飲水機	長江		C21	✓					
32	飲水機	長江		C23		✓				
33	飲水機	長江		C25			✓			
34	飲水機	水中保	950101	C26				✓		
35	飲水機	水中保	930704	C28哺乳室					✓	
36	飲水機	普德		C31	✓					
37	飲水機	普德		C33		✓				
38	飲水機	普德		C35			✓			
39	飲水機	水中保	950101	C36				✓		
40	飲水機	水中保	950101	C38教師研究室			故障			
41	飲水機	水中保		C38教師研究室					✓	
42	飲水機	水中保	930704	B4廁所					✓	
43	飲水機	水中保	950101	樂活館					✓	
44	飲水機	柏巨淨水	1040301	警衛室	✓					

項次	財產名稱	廠牌	購置日期	存放地點	105第一季	105第二季	105第三季	105第四季
1	飲水機	水中保	930704	B1 廁所	✓			
2	飲水機	水中保	930704	A13				
3	飲水機	水中保	930704	A14				
4	飲水機	普德	990928	A21				
5	飲水機	普德	990928	A22				
6	飲水機	柏巨	1031010	A24				
7	飲水機	普德	990928	A33				
8	飲水機	普德	990928	A41				
9	飲水機	普德	991222	B11		✓		
10	飲水機	普德	991222	B13		✓		
11	飲水機	普德	991222	B15		✓		
12	飲水機	普德	990928	B16	✓			
13	飲水機	水中保	930704	B18(內)	✓			
14	儲水式飲水機	普德		B18(內)				
15	飲水機	長江		B2		✓		
16	飲水機	長江		B23		✓		
17	飲水機	長江		B25		✓		
18	飲水機	水中保	930704	B26	✓			
19	飲水機	水中保	930704	B28	✓			
20	飲水機	普德		B31		✓		
21	飲水機	水中保	930704	B33		✓		
22	飲水機	普德		B35		✓		
23	飲水機	水中保	930704	B36	✓			
24	飲水機	水中保	930704	B38	✓			
25	飲水機	普德		C11			✓	
26	飲水機	普德		C13			✓	
27	飲水機	普德		C15			✓	
28	飲水機	普德		C16			✓	
29	飲水機		1020901	C18幼兒園	✓	✓	✓	✓
30	飲水機	長江		C21			✓	
31	飲水機	長江		C23			✓	
32	飲水機	長江		C25			✓	
33	飲水機	水中保	950101	C26				
34	飲水機	水中保	930704	C28				
35	飲水機	普德		C31			✓	
36	飲水機	普德		C33			✓	
37	飲水機	普德		C35			✓	
38	飲水機	水中保		C36				
39	飲水機	水中保		C38				
40	飲水機	水中保		B41	✓			
41	飲水機	水中保		樂活館	✓			
42	飲水機	柏巨	1040301	警衛室				
43	飲水機							
44	飲水機							
45	飲水機							



樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105 年 03 月 29 日 09 時 30 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105 年 03 月 29 日 15 時 20 分
 樣品編號：1050329-1465 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路 346 號(C棟一樓 C18 幼兒園辦公室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10~03/30 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書 專 用 章

負責人：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學	報告編號：1050329-05採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：105.04.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：105年03月29日09時36分
樣品基質：飲用水	收樣時間：105年03月29日15時20分
樣品編號：1050329-1466	聯絡人員：業務部
採樣地址：桃園市龍潭區神龍路346號(B棟一樓B18(內)飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				



備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗專用章
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105 年 03 月 29 日 09 時 40 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105 年 03 月 29 日 15 時 20 分
 樣品編號：1050329-1467 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路 346 號(B棟二樓 B28(內) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人：陳雅決
 檢驗室主任：陳慶洲

檢驗報告專用章



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelc1@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105年03月29日 09時44分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105年03月29日 15時20分
 樣品編號：1050329-1468 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路 346 號(B棟三樓 B38(內) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105年03月29日09時49分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105年03月29日15時20分
 樣品編號：1050329-1469 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路346號(B棟三樓B36教室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共10頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105年03月29日09時54分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105年03月29日15時20分
 樣品編號：1050329-1470 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路346號(B棟二樓B26教室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 樣品行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105年03月29日09時59分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105年03月29日15時20分
 樣品編號：1050329-1471 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路346號(B棟一樓B16教室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

責人(簽章)：陳雅泐

實驗室主任：陳慶洲
 檢驗報告簽署人：陳慶洲
 S1-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告專用章

負責人：陳雅泐
 實驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105年03月29日 10時05分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105年03月29日 15時20分
 樣品編號：1050329-1472 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路 346 號(B棟一樓B1廁所外 飲水機)

項	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

實驗室主任：陳慶洲
 食測類報告簽署人：陳慶洲
 S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章
 負 責 人：陳雅泐
 檢 驗 室 主 任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105年03月29日 10時10分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105年03月29日 15時20分
 樣品編號：1050329-1473 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路 346 號(B棟四樓 B41 廁所外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


- 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

責人(簽章)：陳雅泐

驗室主任：陳慶洲
 檢測類報告簽署人：陳慶洲
 SI-01



頁次 (09/10)

實施日期:1031031 版次 1.0
 表格編號:WD61



樣品檢驗報告書

委託單位：桃園市龍潭區雙龍國民小學 報告編號：1050329-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：105.04.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：105 年 03 月 29 日 10 時 16 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：105 年 03 月 29 日 15 時 20 分
 樣品編號：1050329-1474 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園市龍潭區神龍路 346 號(樂活館一樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/29 23:10-03/30 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用章
 負責人：陳雅決
 檢驗室主任：陳慶洲