



104年度四省計畫即日起開始填報，填報時間至2/5日止。謝謝！

帳號：380085200Y 單位：桃園市龍潭區榮隆國民小學 類別：公學

1.基本資料填報 2.用電資料填報 3.用油資料填報 4.用水資料填報 5.用熱資料填報 6.年度填報列印 登出系統

### 1-1 基本資料

列印PDF

| 機關基本資料     |                               |      |            |
|------------|-------------------------------|------|------------|
| 機關代碼       | 380085200Y                    |      |            |
| 機關全名       | 桃園市龍潭區榮隆國民小學                  |      |            |
| 機關地址       | 桃園市龍潭區龍龍路346號                 |      |            |
| 電子信箱       | g1228288@ms25.hinet.net       |      |            |
| 上級機關(機關代碼) | 桃園市政府教育局 - (380040000E)       |      |            |
| 機關層級類型     | 類別：國民小學第一類 編號：05-23 EUI基準值：21 |      |            |
| 是否不列考評     | 否                             |      |            |
| 能源管理通報人員資料 |                               |      |            |
| 姓名         | 林嘉穎                           | 男    | 職稱：事務組長    |
| 電話         | 03-4991888                    | 電話分機 | 51         |
| 傳真電話       | 499-3113                      | 傳真分機 |            |
| 電子信箱       | shianba.lin@gmail.com         |      |            |
| 建築面積資料     |                               |      |            |
| 建築面積       | 建築物總樓地板面積(平方公尺)<br>(含室內停車場面積) |      | 21619 平方公尺 |
|            | 室內停車場地板面積(平方公尺)               |      | 1775 平方公尺  |
|            | 建築物(棟數, 不含地下, 獨棟建築棟數)         |      | 1 棟        |
|            | 辦公方式                          |      | 台灣辦公大樓     |

| 單位工作人員數調查，請於下表填入單位目前人數                                                                                                  |       |       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
| 項次                                                                                                                      | 名稱    | 人數(人) | 說明                             |
| 1                                                                                                                       | 編制人員  | 59    | 請填列編制人員數(機關：下常編制人員、特約：含教職員工)   |
| 2                                                                                                                       | 非編制人員 | 0     | 編制人員外並常駐於單位的工作人員               |
| 3                                                                                                                       | 學生人數  | 1062  | 請填當年學生人數(含目前學校及附設附存學學生人數)      |
| 4                                                                                                                       | 辦公人數  | 0     | 請填當年服務人數(包括當年意外部洽公、旅客、遊客...人數) |
| 備註：<br>某單位內之工作人員共計20人，<br>其中編制人員10人、非編制人員6人、駐警2人、義工2人，則：<br>1.編制人員：10人<br>2.非編制人員：10人(非編制人員6人+駐警2人+義工2人)<br>3.學生人數：877人 |       |       |                                |

### 1-2 問卷

| 一、整體性作法：                                                                                                          | 達成(是/否) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (一)建立分層管理制度：<br>1.已成立四省推動小組，由副首長擔任召集人，並指派專人辦理四省業務之推動。                                                             | 是       |
| 2.四省推動小組會同督導考核單位及所屬執行單位四省目標與計畫之核定、執行與成效檢討。                                                                        | 是       |
| (二)將「四省」列為經常性辦理業務，並利用內部各層會議或定時中區等節約能源觀念及作法。                                                                       | 是       |
| (三)訂定單位負責業務規劃                                                                                                     | 行政人員    |
| (四)訂定每年編列節約改善預算                                                                                                   | 無       |
| 二、省電：                                                                                                             |         |
| (一)針對公務機關財產使用年限規定，中央空調系統使用超過8年、窗、箱型、分離式冷氣機使用超過5年，已請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公布之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。 | 是       |

| 辦公方式                                                                                  |  | 台灣辦公大樓                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| 一、整體性作法：                                                                              |  | 達成（是/否）                                         |
| (二)照明燈具均設可汰換符、已請專業技師或廠商進行規劃設計適當照度配置，採用節能標準并設置照明器具及電子式安定器。                             |  | 否                                               |
| (三)PLC指示燈、邏輯方向指示燈、消防指示燈等，至101年前全部採用省電LED燈用品。                                          |  | 否                                               |
| (四)對單位目前針對空調系統已實行的節能措施請列陳有些些？(可複選)                                                    |  | 室內溫度設定最低(25度以上)<br>汰換低效率之機                      |
| (五)對單位目前針對照明系統已實行的節能措施請列陳有些些？(可複選)                                                    |  | 換LED燈具<br>LED邏輯繼三指示燈<br>封死需求較低之燈戶，採用專用節電方式減少燈管數 |
| (六)對單位對於目前對單位需留意改善項目為何？(可複選)                                                          |  | 汰換低效率三機                                         |
| 三、省水：                                                                                 |  |                                                 |
| (一)水龍頭、馬桶等用水設備採用省水標準產品，並定期檢視是否漏水。                                                     |  | 是                                               |
| (二)已設置雨水回收系統。                                                                         |  | 否                                               |
| (三)使用窗型冷氣機者，已完成可吸冷卻水供應、汰換之門。                                                          |  | 否                                               |
| (四)使用含有水處理過程之飲水機，其水處理設備已加裝廢水回收設備。                                                     |  | 否                                               |
| (五)凡均已加裝人感、光感兩段式沖水配件。                                                                 |  | 否                                               |
| 四、省油：                                                                                 |  |                                                 |
| (一)各直轄市政府環保局及各縣市、鄉鎮區公所，應定期檢視各局減量執行情形，開盤查核清單、並辦回收車輛之行駛里程及出動次數，以提昇能源效率。(各直轄市政府環保局等單位填報) |  | 否                                               |
| (二)公務車輛派用逐年減乘，減少車輛出勤次數。                                                               |  | 否                                               |
| (三)每戶配額統計相信從公務車輛之汽油。                                                                  |  | 否                                               |

### 1-3 節約能源小組填單

| 勞動小組成員   | 姓名    | 職稱                                         | 工作內容 |  |  |
|----------|-------|--------------------------------------------|------|--|--|
| 職稱       | 工作職稱  | 負責工作項目                                     | 備註   |  |  |
| 召集人      | 稅 務   | ● 審核、督辦本校附屬經濟工作委員會任務                       | 1    |  |  |
| 執行秘書     | 秘書主任  | ● 訂定本校附屬經濟委員會、經濟工作條例及協調工作<br>● 督導各附屬經濟執行成效 | 2    |  |  |
| 委員       | 財務主任  | ● 督導各附屬經濟執行成效<br>● 協助各附屬經濟發展校學各相關活動        | 3    |  |  |
| 委員       | 經濟主任  | ● 督導各附屬經濟執行成效<br>● 協助各附屬經濟發展校學各相關活動        | 4    |  |  |
| 委員       | 輔導主任  | ● 督導各附屬經濟執行成效<br>● 協助各附屬經濟發展校學各相關活動        | 5    |  |  |
| 委員       | 人事主任  | ● 督導各附屬經濟執行成效<br>● 協助各附屬經濟發展校學各相關活動        | 6    |  |  |
| 委員       | 會計主任  | ● 督導各附屬經濟執行成效<br>● 協助各附屬經濟發展校學各相關活動        | 7    |  |  |
| 附屬經濟管理人員 | 各附屬主任 | ● 辦理各附屬經濟管理事宜<br>● 執行推動各附屬經濟發展之相關活動        | 8    |  |  |
| 委員       | 總務主任  | ● 配合執行各附屬經濟發展之業務<br>● 配合執行各附屬經濟發展校學各相關活動   | 9    |  |  |
| 委員       | 衛生主任  | ● 配合執行各附屬經濟發展之業務<br>● 配合執行各附屬經濟發展校學各相關活動   | 10   |  |  |

## 2-1用電資料填報 - 電錶資料申報

| 年度總用電量數 | 96年    | 97年    | 98年    | 99年    | 100年   | 101年   | 102年   | 103年   | 104年   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 單位:KWH  | 221760 | 207360 | 225120 | 236320 | 235360 | 237596 | 209120 | 213120 | 209440 |

| 序號 | 票號          | 收帳月份     | 錶用電度數<br>(kWh) | 分攤比例<br>(%) | 分攤用電度數<br>(kWh) | 扣除用電度數<br>(kWh) | 備註 |
|----|-------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----|
| 1  | 04334310112 | 104/1-12 | 209440         | 100.0       | 209440          | 0               |    |
| 2  | 合計          |          | 209440         |             | 209440          | 0               |    |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 年座節約率(%): 1.73%</li> <li>● 累計節約率(%): 5.56%</li> <li>● EUI: 10 kWh/m<sup>2</sup>.year</li> </ul> | <p>註: ●: 達成年座年度目標1%; ●: 未達成年座個別目標1%</p> <p>註: ●: 達成104年用電總體目標10%; ●: 未達成104年用電總體目標10%</p> <p>註: ●: 年度EUI &lt; 所屬機關EUI基準值; ●: 年度EUI &gt; EUI基準值 (註: 至104年EUI值下降至基準值之下)</p> |
| <p>總樓面積: 21619平方公尺</p> <p>機關類別: 05-23、國民小學第一類</p> <p>所屬機關EUI基準值: 21 kWh/m<sup>2</sup>.year</p>                                           |                                                                                                                                                                           |

| 用電正(負)成長原因                                                                                                   |                                                                                                          | 請詳述原因(限500字以內) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 下成長                                                                                                          | 負成長                                                                                                      |                |
| <input type="checkbox"/> 單位搬遷(裝修)<br><input type="checkbox"/> 新增(改建、拆除)建築物<br><input type="checkbox"/> 業務三增加 | <input type="checkbox"/> 汰除空古設備<br><input type="checkbox"/> 單位搬遷(整修)<br><input type="checkbox"/> 人員及設備減少 |                |

|      |      |                           |     |
|------|------|---------------------------|-----|
| 召集人  | 稅務處  | ● 檢視「實地工作」的監察工作之各項措施      | (1) |
| 執行秘書 | 總辦主任 | ● 訂立不檢舉及違例實地工作，並擔任推動與協調工作 | (2) |
|      |      | ● 督導區區稅務處執行稅務             |     |

| 用電正(負)成長原因                                                      |                             | 請詳述原因(限500字以內)                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 入屋或設備增加<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 其他 | <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>註：用電正(負)成長超過50%，請提供原因說明(至少50字)</p> |

## 2-2用電資料填報 - 空調設備申報

| 序號 | 空調設備名稱 | 型式  | 設備容量<br>(kW) | 冷卻能力 | 單位 | 現在數量<br>(台) | 運轉時間<br>(小時/年) | 備註 |
|----|--------|-----|--------------|------|----|-------------|----------------|----|
| 1  | 窗型冷氣機  | 窗型  | 2006         | 3以上  | RT | 4           | 240            |    |
| 2  | 窗型冷氣機  | 窗型  | 2004         | 3以上  | RT | 6           | 150            |    |
| 3  | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2013         | 5~10 | RT | 1           | 400            |    |
| 4  | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2013         | 5~10 | RT | 1           | 300            |    |
| 5  | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2006         | 5~10 | RT | 8           | 150            |    |
| 6  | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2007         | 5~10 | RT | 2           | 150            |    |
| 7  | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2005         | 5~10 | RT | 5           | 150            |    |

## 2-3用電資料填報 - 照明設備申報

| 序号 | 燈具名稱  | 固定器型式               | 容量規格  | 耗電功率(W) | 初速(公) | 旋轉速率(小轉/年) | 備註 |
|----|-------|---------------------|-------|---------|-------|------------|----|
| 1  | 日光燈   | 電子式安定器,燈管型式T8       | 40W*1 | 0       | 486   | 1600       |    |
| 2  | 日光燈   | 電子式安定器,燈管型式T8       | 40W*1 | 0       | 720   | 1600       |    |
| 3  | 日光燈   | 電子式安定器,燈管型式T5~T6    | 14W*4 | 0       | 48    | 800        |    |
| 4  | 日光燈   | 傳統鎮流式安定器,燈管型式T8~T12 | 40W*3 | 0       | 450   | 1600       |    |
| 5  | LED燈泡 |                     | 20W   | 0       | 30    | 50         |    |

## 2-3用電資料填報 - 逃生避難指示燈填報

| 所 詳 | 給血方法 | 給血装置 | 托電以平<br>巧率<br>(%) | 正電以平<br>巧率<br>(%) | 備 言 |
|-----|------|------|-------------------|-------------------|-----|
|-----|------|------|-------------------|-------------------|-----|

2-4 用電資料填報 - 公用設備申報

| 序號 | 公用設備名稱        | 耗電功率 | 單位 | 存在數目<br>(台) | 運轉時數<br>(小時/年) | 備註           |
|----|---------------|------|----|-------------|----------------|--------------|
| 1  | 飲水機(開飲機、熱水瓶等) | 1.7  | kW | 41          | 2700           | 桃園縣龍潭鄉望龍國民小學 |
| 2  | 飲水機(開飲機、熱水瓶等) | 1.7  | kW | 41          | 2700           |              |

註：用電上(具)成長超過50%、請展覽原設備照片(至少50字)

## 2-5用電資料填報 - 資訊/電腦機房申報

| 主 機 名 | 機 房 名 稱 | 機房面積<br>(平方米) | 配電<br>櫃數<br>(個) | 空調冷量 | 單位 | 空調<br>數目<br>(台) | 空調功率 | 空調總耗<br>時數<br>(時/年) | 空調<br>開閉電<br>(kW/h) | UPS<br>台數<br>(PVA) | UPS<br>數目<br>(台) | UPS<br>總耗時數<br>(時/年) | 總配<br>數目<br>(個) | 總用電量<br>(kWh/年) |
|-------|---------|---------------|-----------------|------|----|-----------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|-------|---------|---------------|-----------------|------|----|-----------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|

## 2-6用電資料填報 - 能源管理系統申報

|        |   |
|--------|---|
| 能源管理系统 |   |
| 能源管理系统 | 其 |

## 2-7用電資料填報 - 節電汰舊換新

說明：面對2014年第一季，行以舊換新或增設節站設備之類目，容已及金額進行中。

| 已執行重點項目 |  | 執行內容說明                  | 裝置數量 | 裝置單位 | 總裝置容量 | 總裝置單位   | 總投資金額(萬元) | 備註說明 |
|---------|--|-------------------------|------|------|-------|---------|-----------|------|
| 空調系統    |  | (1)汰換8年以上口口空調主機         | 0    | 台    | 0.0   | RT      | 0.0       |      |
| 空調系統    |  | (2)汰換舊、分齡式、種型冷氣機        | 0    | 台    | 0.0   | kcal/hr | 0.0       |      |
| 照明系統    |  | (1)採用20W T8 燈管電子式變電器日光燈 | 0    | 盞    | 0.0   | -       | 0.0       |      |
| 照明系統    |  |                         | 0    | 盞    | 0.0   | -       | 0.0       |      |

| 序號      | 設備名稱                                             | 金額(萬元) | 功率(W) | (註)   | 備註      |           |      |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|-----------|------|
| 已執行重點項目 | 執行內容說明                                           | 裝置數目   | 裝置單位  | 總裝置容量 | 總裝置單位   | 總投資金額(萬元) | 備註說明 |
|         | (2)換用40W T8 燈管電子式安定器日光燈具                         |        |       |       |         |           |      |
| 照明系統    | (5)室內加瓦所、排水費、走廊、中庭非面或辦公室裝設照明自動控制器(如時序控制器)以控制燈具開關 | 0      | 個     | 0.0   | -       | 0.0       |      |
| 照明系統    | (3)換用14W T5 燈管電子式安定器日光燈具                         | 0      | 盞     | 0.0   | W       | 0.0       |      |
| 照明系統    | (4)採用28W T5 燈管電子式安定器日光燈具                         | 0      | 盞     | 0.0   | W       | 0.0       |      |
| 照明系統    | (6)汰換出口製造燈指示燈為省電LED應用產品                          | 0      | 組     | 0.0   | W       | 0.0       |      |
| 公用事業設備  | (1)電熱式水機可程式時區控溫                                  | 0      | 台     | 0.0   | -       | 0.0       |      |
| 公用事業設備  | (2)安裝太陽能熱水器                                      | 0      | 台     | 0.0   | kcal/hr | 0.0       |      |
| 公用事業設備  | (3)電熱水器汰換為高效率熱泵系統                                | 0      | 台     | 0.0   | kcal/hr | 0.0       |      |

## 3-1用油資料填報 - 用油資料申報

| 年度總用油量 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 單位:公升  | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    |

| 註：年度用油量為收據月份1~12月(實際用油月份為前一年12月扣除年11月)之總合 |      |      |      |           |         |             |             |    |
|-------------------------------------------|------|------|------|-----------|---------|-------------|-------------|----|
| 序號                                        | 石油公司 | 客戶編號 | 收據月份 | 採用油量(L/盞) | 分辦比率(%) | 分辦採用油量(L/盞) | 估計採用油量(L/盞) | 備註 |

|             |           |                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| ● 年度節約率(%)： | ※無計算年度節約率 | ● 達成採用油個別目標1%；●：未達成採用油個別目標1%       |
| ● 累計節約率(%)： | ※無計算累計節約率 | ● 達成104年用油總目標14%；●：未達成104年用油總目標14% |

| 用油正(負)成長原因                                                                                                                               |                                                                                                   | 請詳述原因(限500字以內)                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 止成長                                                                                                                                      | 負成長                                                                                               |                                |
| <input type="checkbox"/> 業務量增加<br><input type="checkbox"/> 單位整併，增加往返次數<br><input type="checkbox"/> 增加公務車輛<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 汰換老舊公務車<br><input type="checkbox"/> 業務量減少<br><input type="checkbox"/> 其他 | 註：用油正(負)成長超過50%，請提供原因說明(至少50字) |

## 3-2用油資料填報 - 公務車輛申報

| 公務車輛總用油量 | 業務車輛總用油量 | 特種車輛總用油量 | 總計 |
|----------|----------|----------|----|
| 0        | 0        | 0        | 0  |
| 0%       | 0%       | 0%       | 0% |

| 序號 | 數量 | 種類 | 車油 | 行車執照車種 | 車號 | 購油客戶編號 | 車牌二份 | 排氣量 | 使用燃料 | 備註 |
|----|----|----|----|--------|----|--------|------|-----|------|----|
|----|----|----|----|--------|----|--------|------|-----|------|----|

## 3-3用油資料填報 - 節油汰舊換新

| 種類 | 排氣量           | 購置車輛數目統計                |                                   | 公務車輛改裝為LPG車情形統計                            |                            |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|    |               | 104年1~12月期間購買總數<br>[註B] | 104年1~12月期間購買符合<br>節能標準規格之車輛數[註C] | 104年度(1月1日)時,現有非國<br>HEV及LPG汽、柴油公務車之<br>數量 | 104年1~12月期間,改裝為<br>LPG車之數量 |
| 汽車 | 1,200CC以下     | 0                       | 0                                 | 0                                          | 0                          |
| 汽車 | 1,200~1,800CC | 0                       | 0                                 | 0                                          | 0                          |
| 汽車 | 1,801~2,400CC | 0                       | 0                                 | 0                                          | 0                          |
| 汽車 | 2,401~3,000CC | 0                       | 0                                 | 0                                          | 0                          |
| 汽車 | 3,000CC以上     | 0                       | 0                                 | 0                                          | 0                          |
| 機車 | 50CC以下        | 0                       | 0                                 | -                                          | -                          |
| 機車 | 51CC~100CC    | 0                       | 0                                 | -                                          | -                          |
| 機車 | 101CC~150CC   | 0                       | 0                                 | -                                          | -                          |
| 機車 | 151CC~250CC   | 0                       | 0                                 | -                                          | -                          |
| 機車 | 251CC以上       | 0                       | 0                                 | -                                          | -                          |

註A. 本表係調查機關(學校)屬下之公務汽、柴油車及機車數量為調查範圍;特殊用途車輛如人客車、工程用車輛等，不列入調查範圍。

註B. 各年度公務車輛總數可查財政部戶籍。

註C. 請填入「節能標章」或「能源效率基準」(公升/公里)相當於「節能標章」等級之車輛數目。來源：「節能標章」汽、機車之車型資訊。

註D. 詳見：請參閱加、減：http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/upl.asp?p0=15 (汽車)

註E. 請參閱如下網址：http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/upl.asp?p0=16 (機車)

| 用油正(負)成長原因 |     | 請詳述原因(限500字以內) |
|------------|-----|----------------|
| 止成長        | 負成長 |                |

## 4-1 用水資料填報 - 用水資料申報

| 年度總用水量 | 96年   | 97年  | 98年  | 99年  | 100年 | 101年  | 102年 | 103年 | 104年 |
|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 單位: 公  | 11408 | 9651 | 8685 | 8750 | 9886 | 11983 | 8468 | 9996 | 7491 |

| 序號 | 水號          | 水號來源    | 收據日期     | 用水量數<br>(公/年) | 分攤比例<br>(%) | 分攤用水量數<br>(公/年) | 扣減用水量數<br>(公/年) | 備註 |
|----|-------------|---------|----------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----|
| 1  | 20964629500 | 臺灣自來水公司 | 104/1-12 | 7491          | 100.0       | 7491            | 0               |    |
| 2  | 合計          |         |          | 7491          |             | 7491            | 0               |    |

|             |        |                                            |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| ● 分區節約率(%): | 25.06% | ● 達成用水個別目標2% ; ● : 未達成用水個別目標2%             |
| ● 累積節約率(%): | 34.34% | ● : 達成104年用水總體目標12% ; ● : 未達成104年用水總體目標12% |

| 用水正(負)成長原因                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 請詳述原因(限500字以內) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 正成長                                                                                                                                                                                                               | 負成長                                                                                                                                                                           |                |
| <input type="checkbox"/> 單位搬遷(遷新)<br><input type="checkbox"/> 新增(新建、添購)<br><input type="checkbox"/> 業務量增加<br><input type="checkbox"/> 水管破裂(漏水)<br><input type="checkbox"/> 人員及設備增加<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 汰換設備<br><input type="checkbox"/> 設置雨水口(供澆灌、洗滌用)<br><input type="checkbox"/> 單位搬遷(整併)<br><input type="checkbox"/> 人員減少<br><input type="checkbox"/> 其他 |                |
| 註：用水正(負)成長超過50%，請提新原因說明(至少50字)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                |

## 4-2 用水資料填報 - 其他水源資料

| 其他水源別                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 簡易自來水                                                                   | 未使用 |
| 簡易自來水：自來水法第17-1條本法所稱簡易自來水事業，係指自行開發水源或經合法取得水源，且自行設置及管理簡易自來水處理系統，作為自來水使用。 |     |
| 地下水(井水)                                                                 | 未使用 |
| 河水                                                                      | 未使用 |
| 口水(口取水)                                                                 | 未使用 |
| 其他                                                                      | 未使用 |

## 用紙資料填報 - 用紙資料填報

| 公文線上簽核績效指標 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| %          | -   | -   | -    | -    | -    | 0    | 0    |

| 電子收文 | 紙本轉線上簽核數 | 自創簽稱數 | 線上簽核數 | 線上簽核比率(%) |
|------|----------|-------|-------|-----------|
| 0    | 0        | 0     | 0     | 0         |

| 年度統計 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 0    | -   | -   | -    | -    | -    | 480  | 350  |

| 用紙資料統計   |       |    |
|----------|-------|----|
| 是否採用標準尺寸 | 是     |    |
| 紙張尺寸     | 數量(包) | 備註 |
| A3       | 50    |    |
| A4       | 200   |    |
| A5       | 0     |    |
| A6       | 0     |    |
| B4       | 100   |    |
| B5       | 0     |    |
| B6       | 0     |    |

列印PDF



為商業版) 則可登入台灣企業發展基金會 | 中研院 | (02)7706-6306 | 傳真: (02)7706-4404 | Email信箱  
建議使用瀏覽器F10.0以上版本, 螢幕解析度1024x768以上, 以獲得最佳瀏覽效果。  
版權所有, 轉載必究©2013經濟部台灣貿易All Rights Reserved.

| 是否採用等面積 |       | 量  |  |
|---------|-------|----|--|
| 紙張尺寸    | 數量(包) | 備註 |  |
| A3      | 50    |    |  |
| A4      | 200   |    |  |
| A5      | 0     |    |  |
| A6      | 0     |    |  |
| B4      | 100   |    |  |
| B5      | 0     |    |  |
| B6      | 0     |    |  |

☐ 人員及設備增加  
☐ 其他

☐ 人員減少  
☐ 其他

註：用水正(負)量超過50%，請提供原因說明(至少50字)

## 4-2用水資料填報 - 其他水源資料

其他水源別

[列印PDF](#)

其他自來水：自來水公業1 / 1-1 供水法用桶回水至公共水錶，係指在桶裝水取樣認可站取樣合格，且其自來水及管理費與自來水匯率相同，作為自來水使用

|         |     |
|---------|-----|
| 地下水(井水) | 未使用 |
| 河水      | 未使用 |
| 口水(回收水) | 未使用 |
| 其他      | 未使用 |



本書集紙》則可運入白話文排版系統輸出。電話：(02)7706-6306 | 傳真：(02)7706-4404 | Email: 編輯部@china-press.com.cn

| 是否採用等面印刷 |  | 品名    |    |
|----------|--|-------|----|
| 紙張尺寸     |  | 數量(包) | 備註 |
| A3       |  | 50    |    |
| A4       |  | 200   |    |
| A5       |  | 0     |    |
| A6       |  | 0     |    |
| B4       |  | 100   |    |
| B5       |  | 0     |    |
| B5       |  | 0     |    |

☐人員及設備增加
 ☐其他

註：用水工(省)之長超過50%，請提報原因說明(至少50字)

## 4-2用水資料填報 - 其他水源資料

其他水源別

[列印PDF](#)

其他自來水：自來水法第17-1條公法用桶筒汲自天然泉水、湧出井、井筒汲水取經認可法許可者，且其行政區及管理機關供水區域者視之作為自來水使用。

|         |     |  |
|---------|-----|--|
| 地下水(井水) | 未使用 |  |
| 河水      | 未使用 |  |
| 口水(回收水) | 未使用 |  |
| 其他      | 未使用 |  |